

MITOP, akciová společnost

PES sušící papírenská síta řady SV a SVM SVM 8/1




Struktura Sušící síto SVM 8/1 je dvojnásobné síto s dobrou stabilitou. Sušící síto má hladký povrch a dobré aerodynamické vlastnosti.

Spoj spirálový šitý, spirálový neznačkující

Použití sušícího síta

	SI	1	2	KI	3	D
jemné			X	X	X	X
psací, tiskové			X	X	X	X
jemná lepenka		X	X	X	X	X
novinový		X	X	X	X	X
kraft		X	X	X	X	X
fluting		X	X	X	X	X

SI Slalom
1 1. Suš. Skupina
2 2. Suš. Skupina
3 3. Suš. Skupina
KI Klížicí lis
D Další skupiny



Technické specifikace

Plošná hmotnost	1100g/m ²
Prodyšnost vzduchu	600 cfm (127Pa) 9 850 m ³ /m ² /hod (100Pa)
Konstrukce	dvojnásobné
L a X materiál	v L směru PES monofil hydrolyticky stabilní v X směru PES monofil hydrolyticky stabilní
Síla	1,8 mm
Kontaktní body	44/cm ²
Kontaktní plocha	52%